

## Preisliste 2025 Beton

exkl. 20 % MWSt – gültig ab 1.1.2025 bis auf Weiteres

Festigkeits- klasse	Kurzbezeichnung	Expositionsklassen	Konsistenz	Preis € pro m <sup>3</sup> ab Werk CEM II 42,5N GK 32	Preis € pro m <sup>3</sup> ab Werk CEM II 42,5N GK 22	Preis € pro m <sup>3</sup> ab Werk CEM II 42,5N GK 16	Zuschlag € pro m <sup>3</sup> Festigkeits- entwicklung schnell (ES)
C8/10		X0	C1	146,20	<b>154,90</b>	164,60	5,20
C12/15		X0	C1	159,20	<b>169,00</b>	178,30	5,50
C16/20		X0	C1	176,60	<b>185,30</b>	195,10	6,20
C20/25		XC1	F38	187,50	<b>197,30</b>	204,90	6,20
C20/25		XC1 PB	F52	190,70	<b>201,00</b>	211,40	7,60
C25/30		XC2	F38	190,70	<b>201,60</b>	209,80	7,60
C25/30		XC2	F52	192,40	<b>203,20</b>	213,00	7,60
C25/30		XC2 PB	F52	195,60	<b>207,60</b>	216,30	7,60
C25/30	B2	XC4 XW1 XD2 XF1 XA1L PB	F52	202,20	<b>213,00</b>	223,90	7,60
C25/30	B2	Monofinish	F52	209,20	<b>220,10</b>	228,30	7,60
C25/30	B1	XC3 XW1 PB	F52	198,30	<b>209,80</b>	217,90	7,60
C25/30	B3	XC4 XW1 XD2 XF3 XA1L PB	F52	204,90	<b>215,20</b>	225,50	8,30
C25/30	B5	XC4 XW2 XD2 XF2 XF3 XA1L PB	F52	242,90	<b>255,90</b>	267,40	8,30
C30/37	B4	XC4 XW2 XD2 XF1 XA1L PB	F52	219,00	<b>231,50</b>	242,30	8,30
C30/37	B4	Monofinish	F52	228,80	<b>241,80</b>	252,10	8,30
C25/30	B6	XC4 XW2 XD3 XF2 XF3 XA2L XA2T PB	F52	287,50	<b>297,20</b>	307,00	C <sub>3</sub> A-frei
C25/30	B7	XC4 XW2 XD3 XF4 XA1L PB	F52	278,70	<b>287,50</b>	297,80	8,30
C35/45		XC4 XW2 XD3 XF1 XA1L PB	F52	235,90	<b>250,00</b>	260,80	-

<b>Sandbeton*</b>	<b>SM</b>	300 kg Zement	C1		GK4	212,00	7,60
<b>Sandbeton*</b>	<b>SM</b>	400 kg Zement	C1		GK4	233,70	8,30

C25/30	B2	XC4 XW1 XD2 XF1 XA1L PB	F52		GK8	235,20	8,30
--------	----	-------------------------	-----	--	-----	--------	------

### Pfahlbetone:

C25/30	B8	XC3 XW1 UB1 (A) PB BS TB2	F59	226,10	<b>230,40</b>	236,40	8,30
C25/30	B9	XC3 XW1 UB2 (A) PB BS TB1	F59	229,80	<b>232,50</b>	235,90	8,30
C25/30	B10	XC4 XW1 XD2 XF1 XA1L UB1 (A) PB BS TB2	F59	230,40	<b>233,20</b>	236,40	8,30
C25/30	B11	XC4 XW1 XD2 XF1 XA1L UB2 (A) PB BS TB1	F59	232,00	<b>235,20</b>	240,80	8,30
C30/37	B12	XC4 XW2 XD2 XF1 XA1L UB1 (A) PB BS TBS	F59	233,70	<b>237,40</b>	242,30	8,30

- Hergestellt nach ÖNORM 4710-1, fremdüberwacht durch die BVA an der HTL Rankweil
- mit \* bezeichnete Sorten sind nicht fremdüberwacht.

## Bitte beachten!

- Wenn nicht ausdrücklich anders bestellt wird, erfolgt die Lieferung in der Regel-Konsistenz **F52** und Größtkorn **GK 22**
- Ab 50 m Pumpleitung ist eine techn. Anpassung erforderlich!

Expositions-klasse	Anforderung der Umgebung	Konsistenz
<b>X0</b>	keine Anforderungen	
<b>XC1</b>	Stahlbeton, trocken oder ständig nass	<b>C1</b> sehr steif v: 1,45-1,26
<b>XC2</b>	Stahlbeton, nass, selten trocken	<b>C2</b> steif v: 1,25-1,11
<b>XC3</b>	Stahlbeton, mäßige Feuchte	<b>F38</b> steif plastisch 35-41 cm
<b>XC4</b>	Stahlbeton, wechselnd nass und trocken	<b>F45</b> Plastisch 42-48 cm
<b>XW1</b>	Wasserdruck bis 10 m	<b>F52</b> Weich 49-55 cm
<b>XW2</b>	Wasserdruck über 10 m.	<b>F59</b> sehr weich 56-62 cm
<b>XD1</b>	Bewehrungskorrosion durch Chloride (Tausalz), mäßige Feuchte	<b>F66</b> Fließfähig 63-69 cm
<b>XD2</b>	Bewehrungskorrosion durch Chloride, nass, selten trocken	<b>F73</b> sehr fließfähig 70-76 cm
<b>XD3</b>	Bewehrungskorrosion durch Chloride, wechselnd nass und trocken	
<b>XF1</b>	Frost-Tau-Wechsel ohne Taumittel, mäßige Wassersättigung	
<b>XF3</b>	Frost-Tau-Wechsel ohne Taumittel, hohe Wassersättigung	
<b>XF2</b>	Frost-Tau-Wechsel mit Taumittel, mäßige Wassersättigung	
<b>XF4</b>	Frost-Tau-Wechsel mit Taumittel, hohe Wassersättigung	
<b>XA1L</b>	Chemisch schwach angreifende Umgebung - lösend	
<b>XA2L</b>	Chemisch mäßig angreifende Umgebung - lösend	
<b>XA3L</b>	Chemisch stark angreifende Umgebung - lösend	
<b>XA1T</b>	Chemisch schwach angreifende Umgebung - treibend	
<b>XA2T</b>	Chemisch mäßig angreifende Umgebung - treibend	
<b>PB</b>	Pumpbeton Rezeptur geeignet bis 50 m Leitungslänge ab Trichter	

Für Beton, dessen Eigenschaft durch von Kundenseite bereitgestellte Produkte oder vom Kunden ausdrücklich gewünschte Zusätze (z.B. Fasern, Farbe, Einstreuungen, etc...) verändert werden, lehnt das Lieferwerk ausdrücklich jede Haftung ab.

**Umweltzuschlag (CO<sub>2</sub>):** **2,50 €/m<sup>3</sup>**

**Rohstoff- und Energiekostenzuschlag:** **2,00 €/m<sup>3</sup>**

**Mehrzement:** CEM II 42,5 N 0,31 €/kg

**Aufpreis:** CEM I 52,5 R – SR 0 C<sub>3</sub>A-frei (sortenabhängig) a. Anfrage

**Zusatzmittel:** Erstarrungsverzögerer VZ 5,70 €/kg  
 Betonfließmittel / kg 6,10 €/kg

**Winterzuschlag:** 15.11. - 29.02. **5,60 €/m<sup>3</sup>**

**Überstunden:** gilt auch für Abholer

Mo-Sa 17-20 Uhr und 5-7 Uhr	je m <sup>3</sup>	11,90 €
Ab 20 Uhr bis 5 Uhr und Sonntag ganztags	je m <sup>3</sup>	15,90 €

## Preisliste 2025 Transportpreise

exkl. 20 % MWSt, inkl. Roadpricing – gültig ab 1.1.2025 bis auf Weiteres

### **ZONE I in der Ebene** **28,20 €/m<sup>3</sup>**

Dornbirn, Hohenems, Lustenau, Schwarzach, Wolfurt, Lauterach, Kennelbach, Hard, Bregenz Stadt, Götzis, Altach, Mäder

### **ZONE II in der Ebene** **29,90 €/m<sup>3</sup>**

Lochau, Hörbranz, Hohenweiler, Rheindelta (Fußach, Höchst, Gaissau), Koblach, Klaus, Sulz, Röthis, Rankweil, Meiningen, Brederis, Feldkirch (Nord bis Kapfchlucht), Tisis, Letze

### **ZONE III in der Ebene** **33,80 €/m<sup>3</sup>**

Frastanz, Fellengatter, Göfis, Satteins, Beschling, Nenzing, Thüringen, Bludesch, Nüziders, Bürs, Bludenz

### **ZONE IV** **37,20 €/m<sup>3</sup>**

Möggers, Sulzberg, Doren, Alberschwende, Langenegg, Schwarzenberg, Andelsbuch, Bersbuch, Bezau, Bings, Braz, Dalaas, Lorüns, Schruns

### **ZONE V** **auf Anfrage**

Bergstrecken, weitere Distanzen

---

<b>Mindermenge:</b>	Die Transportkosten gelten für ausgelastete Fuhren mit 5m <sup>3</sup> , 7m <sup>3</sup> bzw. 9m <sup>3</sup> Bei Mengenunterschreitung wird die Differenz auf 5 m <sup>3</sup> als Mindermenge fakturiert.	
	Zone I	28,20 €/m <sup>3</sup>
	Zone II	29,90 €/m <sup>3</sup>
	Zone III	33,80 €/m <sup>3</sup>
	Zone IV	37,20 €/m <sup>3</sup>

---

<b>Endladezeit-Überschreitung/ Stehzeit:</b>	5 min. pro m <sup>3</sup> Abladezeit sind im Frachtpreis enthalten Endladezeitüberschreitung wird gemäß GPS-System verrechnet je angefangene ¼ Std. pro Fahrzeug (Stk.)	26,00 €/Stk.
--	---	--------------

---

<b>Überstunden Fracht:</b>	pro angefangener ¼ Std.	
	Mo-Fr 17-20 Uhr und 5-7 Uhr	je ¼ Std. 10,90 €
	Ab 20 Uhr bis 5 Uhr und Sonntag	je ¼ Std. 15,90 €
	Samstag	je ¼ Std. 12,00 €

Überstundenzuschläge werden gemäß GPS-System verrechnet.

---

<b>Regie:</b>	Fahrmischer bis 9 m <sup>3</sup>	128,00 €/Std.
	Überstundenzuschlag:	
	Mo-Fr von 17-20 Uhr und 5-7 Uhr und Samstag	21,50 €/Std.
	Ab 20 Uhr bis 5 Uhr und Sonntag	42,30 €/Std.

---

<b>Personalbeistellung:</b>		52,70 €/Std.
<b>Schneekettenmontage je Fahrzeug Pauschal</b>		74,80 €
<b>Betonrüttler:</b>	Rüttlerbeistellung – ab 15 m³ Mindestpauschale pro Einsatz	4,00 €/m³ 49,40 €

## Preisliste 2025 Pumpleistungen exkl. 20 % MWSt, inkl. Roadpricing – gültig ab 1.1.2025 bis auf Weiteres

An- und Abfahrtpauschalen inkl. Auf- und Abbau und Waschen (bei Pumi beladen inkl. Ladezeit)

ZONEN	Pumi 28m beladen+pumpen	Pumi 28m Nur Pumpen	Pumpe Z- Faltung 28m	Pumpe 40m	Pumpe 47m	Pumpe 53m
I	€ 205,00	€ 145,00	€ 145,00	€ 185,00	€ 235,00	€ 270,00
II	€ 270,00	€ 210,00	€ 210,00	€ 250,00	€ 305,00	€ 345,00
III	€ 330,00	€ 270,00	€ 270,00	€ 310,00	€ 365,00	€ 420,00
IV	€ 385,00	€ 330,00	€ 330,00	€ 375,00	€ 435,00	€ 500,00
V	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Zuzüglich Arbeitszeiten und sonstige Kosten:

	Pumi 28m beladen+pumpen	Pumi 28m Nur Pumpen	Pumpe Z- Faltung 28m	Pumpe 40m	Pumpe 47m	Pumpe 53m
Kurzfristige Absage	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 400,00	€ 400,00
Arbeitszeit pro Std	€ 119,50	€ 119,50	€ 119,50	€ 123,50	€ 132,00	€ 149,90
Verschleiß pro m³	€ 11,00	€ 11,00	€ 11,00	€ 12,20	€ 12,20	€ 12,20
Warten auf Rest; belegter o. schlechter Platz - erschwerter. Aufbau pro angef. Viertelstunde	€ 50,00 / Std	€ 50,00 / Std	€ 50,00 / Std	€ 50,00 / Std	€ 60,00 / Std	€ 70,00 / Std
Standortwechsel innerhalb Baustelle	€ 70,00 pauschal	€ 70,00 pauschal	€ 70,00 pauschal	€ 80,00 pauschal	€ 100,00 pauschal	€ 150,00 pauschal
Überstundenzuschlag von 5 bis 7 Uhr sowie 17 bis 20 Uhr und Samstag (Samstag auf Anfrage)	€ 21,00 / Std	€ 21,00 / Std	€ 21,00 / Std	€ 21,00 / Std	€ 21,00 / Std	€ 21,00 / Std
Überstundenzuschlag von 20 bis 5 Uhr Sonntag (Bewilligung Bauseits)	€ 41,10 / Std	€ 41,10 / Std	€ 41,10 / Std	€ 41,10 / Std	€ 41,10 / Std	€ 41,10 / Std
Zuschlag Verschleiß Stahlfaser pro m³	€ 3,00	€ 3,00	€ 3,00	€ 3,50	€ 4,00	€ 4,50
Verlängerung Pumpleitung je Einsatz und Laufmeter (GK16 erforderlich)	€ 11,00 / lfm	€ 11,00 / lfm	€ 11,00 / lfm	€ 11,00 / lfm	€ 11,00 / lfm	€ 11,00 / lfm